

CATALOGUE 2021

... un souffle
de lumière

LYX
LUMINAIRES

LYX-luminaires s'engage depuis 2013
dans une démarche responsable

LYX-luminaires ...

... édite les gammes de lampes solaires et LED basse consommation
conçues et dessinées par Claude Robin.

Fabriqués en France, les luminaires extérieurs
sont soumis aux contraintes les plus exigeantes.

Les collections répondent aux différents besoins
pour créer un univers lumineux unique:
Éclairage mural, balisage d'allées, éclairage de terrasses.

Des ambiances festives éphémères
aux installations plus fonctionnelles,
chaque lampe participe à la création
d'atmosphères lumineuses spécifiques.

* L'éco-conception

Dès la pré-étude, les produits sont imaginés avec l'intention de réduire la consommation de matière, de réduire l'énergie nécessaire à la fabrication,
(Limiter le nombre de soudures, optimiser la découpe ...),
de maximiser la durée de vie du produit.

* L'utilisation de sources solaires

Conçus et développés en France par un bureau d'ingénierie indépendant,
les capteurs solaires sont régulièrement optimisés en fonction des dernières avancées technologiques. Les composants actuels permettent des rendements sans cesse plus efficaces.

* L'utilisation de sources LED basse consommation

Les sources LED génèrent la meilleure efficacité. Les appareils miniaturisés s'intègrent parfaitement aux enveloppes d'acier pour proposer des éclairages directs ou indirects.

* La fabrication de proximité en France

Le choix assumé d'une fabrication de proximité en France est partie prenante de notre identité.
Nous partageons avec nos ateliers partenaires certifiés ISO 9001 & ISO 3834
la reconnaissance de nos produits.

* La pérennité de nos produits réparables et évolutifs

Nous sommes en mesure de réparer un produit abîmé ou repeindre un produit défraîchi par le temps. Nos nouvelles sources d'éclairage sont compatibles avec nos modèles d'origine.

* L'emploi de housses consignées ...

Nous fabriquons des housses en lin de provenance française.
Les housses retournées sont réutilisées pour nos expéditions.


* ... et d'emballages réutilisés

Nous optimisons la réutilisation des palettes, cartons et calages multi matériaux issus de nos fournisseurs avec l'objectif d'atteindre zéro déchet d'emballage.

Collection


LED

basse consommation



*trait de lune***Applique**

prix public : 504 € TTC



2 positions possibles



- destination :
éclairage de façades, de piliers, ...

- structure acier, traitement polyzinc
- diffusant ACRYL satin
- finition peinture époxy
- dimensions : 450 x 125 x 140 mm

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

SOURCE :**PROJECTEUR LED 1450 LUMENS**


- 1450 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



en courbe, classique, intemporelle

Applique AP 010

prix public : 228 € TTC



gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- destination :
éclairage de façades, de piliers,
- structure acier
- finition peinture époxy
- dimensions : 240 x 120 x 280 mm
- position du spot : haut / bas / les deux

SOURCE :

PROJECTEUR LED 1450 LUMENS


- 1450 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



Tout un sémaphore

Applique AP 011

prix public : 348 € TTC



- destination :
éclairage de façades, de piliers
- structure acier / diffusant polycarbonate
- finition peinture époxy
- dimensions : 140 x 110 x 420 mm



gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


SOURCE : PROJECTEUR LED 1450 LUMENS

- 1450 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



sillon lumineux
Applique AP 015 L

prix public : 290 € TTC



- destination :
éclairage de façades, de piliers,
- structure acier
- finition peinture époxy
- dimensions : 240 x 100 x 280 mm
- Le centre de l'applique peut recevoir un marquage lumineux personnalisé.




gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

SOURCE :
PROJECTEUR LED 1450 LUMENS

- 1450 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



sillon lumineux
Applique AP 015 L

prix public : 290 € TTC



- destination :
éclairage de façades, de piliers,
- structure acier
- finition peinture époxy
- dimensions : 240 x 100 x 280 mm
- Le centre de l'applique peut recevoir un marquage lumineux personnalisé.



gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


SOURCE :
PROJECTEUR LED 1450 LUMENS

- 1450 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



lanterne classique
 Applique AP 030

prix public : 576 € TTC



- destination :
éclairage d'entrées, de terrasses, de balcons, ...
- structure acier 15/10°
- Acryl satiné ou verre 3 mm sur demande
- finition peinture époxy
- dimensions : 245 x 165 x 380 mm




gris anthracite
 (RAL 7021)

rouille Corten

SOURCE :


PROJECTEUR LED 1450 LUMENS

- 1450 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



*condensée et directionnelle***Applique KOKON**

prix public : 188 € TTC



· destination :
éclairage d'un mur, d'une terrasse

· structure acier
· finition peinture époxy
· dimensions : 185 x 125 x 76 mm



gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


SOURCE :**PROJECTEUR LED 1000 LUMENS**

- 1000 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



*trait de lune***Borne**

prix public : 504 € TTC

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- destination :
balisage d'allée, de chemins,
éclairage de massifs végétaux
- structure acier, traitement polyzinc
- diffusant ACRYL satin
- finition peinture époxy
- dimensions : 450 x 125 x 140 mm


SOURCE :**PROJECTEUR LED 1450 LUMENS**

- 1450 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



*écho architectural***Borne BN 010**

prix public : 348 € TTC



- destination :
balisage allées, pelouses, massifs, ...
- motif bande verticale
- structure acier / diffusant polycarbonate
- finition peinture époxy
- dimensions : 140 x 140 x 490 mm

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


SOURCE :**PROJECTEUR LED 1450 LUMENS**

- 1450 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



*courbes imbriquées***Borne BN 011**

prix public : 432 € TTC



· destination :
balisage allées, pelouses, massifs,...

· motif galet
· structure acier / diffusant polycarbonate
· finition peinture époxy
· dimensions : 140 x 140 x 490 mm



gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


SOURCE :
PROJECTEUR LED 1450 LUMENS

- 1450 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



galet de lumière
Borne BN 011 mini

prix public : 408 € TTC



- destination :
balisage allées, pelouses, massifs, ...
- motif galet
- structure acier / diffusant polycarbonate
- finition peinture époxy



gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

SOURCE :
PROJECTEUR LED 1450 LUMENS

- 1450 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



jeu de pentagones

Borne BN 014

prix public : 432 € TTC



- destination :
balisage allées, pelouses, massifs, ...
- motif pentagone
- structure acier / diffusant polycarbonate
- finition peinture époxy
- dimensions : 140 x 140 x 490 mm



gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

SOURCE :

PROJECTEUR LED 1450 LUMENS

- 1450 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



verticalité
Borne BN 080

prix public : 550 € TTC



- destination :
balisage allées, parkings, ...
- motif bande verticale
- structure acier / diffusant polycarbonate
- finition peinture époxy
- dimensions : 140 x 140 x 800 mm



gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

SOURCE :
PROJECTEUR LED 1450 LUMENS


- 1450 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



trapèze et lumière

Borne BNL 900

prix public : 648 € TTC



- destination :
balisage allées, parkings, ...
- structure acier 4 mm
- traitement polyzinc
- finitions peinture époxy
- dimensions : 125 x 185 x 900 mm



gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


SOURCE : PROJECTEUR LED 1450 LUMENS

- 1450 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



*effet candélabre***Borne KOKON**

prix public : 223 € TTC



· destination :
éclairage d'allées, de jardins, ...

· structure acier
· finition peinture époxy
· dimensions : 125 x 250 x 580 mm



gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


SOURCE :**PROJECTEUR LED 1000 LUMENS**

- 1000 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



*trait de lune***Spot**

prix public : 564 € TTC



· destination :
éclairage d'arbres, végétaux, façades, piliers

· structure acier, traitement polyzinc
· diffusant ACRYL satin
· avec déflecteur INOX
· finition peinture époxy
· dimensions : 450 x 125 x 140 mm

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


SOURCE :**PROJECTEUR LED 1450 LUMENS**

- 1450 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



*de bas en haut***Spot KOKON**

prix public : 204 € TTC

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- destination :
éclairage d'arbres, végétaux, façades, piliers
- structure acier, traitement polyzinc
- finition peinture époxy
- dimensions : 185 x 125 x 76 mm

**SOURCE :**
PROJECTEUR LED 1000 LUMENS


- 1000 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



ciné ...

Spot SP 011

prix public : 218,40 € TTC



- destination :
éclairage arbres, végétaux, façades, piliers
- spot à ailettes
- structure acier
- finition peinture époxy
- dimensions : 140 x 106 x 120 mm (hors tube)

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

SOURCE :
PROJECTEUR LED 1450 LUMENS


- 1450 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud



au nez du sol

Spot SP 025

prix public : 516 € TTC



· destination :
éclairage arbres, végétaux, façades, piliers

· structure acier
· finition peinture époxy
· dimensions : 205 x 205 x 365 mm



gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

SOURCE :

PROJECTEUR LED 1450 LUMENS

- 1450 Lumens
- aluminium injecté
- IP65 / IK09
- 230 V
- 10 W LED
- 3000° K / blanc chaud




*Collection
Solaine*



trait de lune
Applique solaire

prix public : 528 € TTC



2 positions possibles



- destination :
éclairage d'un mur, d'une entrée, ...
- détecteur de présence
- structure acier, traitement polyzinc
- diffusant ACRYL satin
- finition peinture époxy
- dimensions : 450 x 125 x 140 mm




gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


**BLOC SOLAIRE
 KYBSUN (KYB 010)**

- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 55
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.



*condensé de soleil***Applique solaire APS 010**

prix public : 196 € TTC



· destination :
éclairage d'un mur, d'une entrée, ...

· détecteur de présence
· finition peinture époxy
· dimensions : 125 x 185 x 45 mm





gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

**BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)**


- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 55
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.



plein sud

Applique solaire APS 020

prix public : 312 € TTC



· destination :
éclairage de façades, de piliers, ... (orientation SUD)

- détecteur de présence
- structure acier 15/10°
- diffusant polycarbonate
- finition peinture époxy
- dimensions : 125 x 165 x 315 mm




gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


BLOC SOLAIRE KYBSUN (KYB 010)

- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 55
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.



*angle solaire***Applique solaire APS 025**

prix public : 552 € TTC



· destination :
éclairage de terrasses, balcons, portails, ...
(orientation SUD)

· détecteur de présence
· structure acier 15/10°
· diffusant polycarbonate
· finition peinture époxy
· dimensions : 205 x 205 x 365 mm




gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

**BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)**


- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 55
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.



lanterne et solaire

Applique solaire APS 030

prix public : 492 € TTC



· destination :
éclairage de façades, de piliers, ... (orientation SUD)

- détecteur de présence
- structure acier 15/10°
- Acryl satiné ou verre 3 mm sur demande
- finition peinture époxy
- dimensions : 245 x 165 x 380 mm





gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

**BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)**

- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 55
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.



*trait de lune***Borne solaire**

prix public : 528 € TTC



- destination :
balisage d'allées, de terrasses, de chemins, ...
s'utilise également en spot pour l'éclairage d'arbres,
végétaux, façades, piliers


- détecteur de présence
- structure acier, traitement polyzinc
- diffusant ACRYL satin
- finition peinture époxy
- dimensions : 450 x 125 x 140 mm

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


**BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)**

- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 55
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.



*effet de sol***Borne solaire BTS 125**

prix public : 233 € TTC



· destination :
balisage allées, parkings, ...

· détecteur de présence
· structure acier 15/10°
· finition peinture époxy
· dimensions : 125 x 185 x 125 mm





gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


**BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)**

- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 55
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.



*ligne de fuite***Borne solaire BTS 400**

prix public : 348 € TTC




- destination :
balisage allées, parkings, ...
- détecteur de présence
- structure acier 4 mm
- finition peinture époxy
- dimensions : 125 x 185 x 400 mm

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


**BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)**

- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 55
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.



*perspective***Borne solaire BTS 900**

prix public : 408 € TTC



· destination :
balisage allées, parkings, ...

· détecteur de présence
· structure acier 4 mm
· finition peinture époxy
· dimensions : 125 x 185 x 900 mm




gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


**BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)**

- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 55
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.



*galet solaire***Borne solaire BNS 011**

prix public : 420 € TTC




- destination :
balisage de parkings, d'allées, de terrasses,
de chemins, ...
- détecteur de présence
- diffusant Acryl satiné 2 mm
- finition peinture époxy
- dimensions : 125 x 125 x 400 mm

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

**BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)**

- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 55
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.



*accent solaire***Borne solaire TEE**

prix public : 189,60 € TTC




- destination :
balisage d'allées, de jardins, ...
- détecteur de présence
- finition peinture époxy
- dimensions : 125 x 125 x 500 mm

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


**BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)**

- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 55
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.



*accent solaire***Borne solaire TEE base ronde**

prix public : 231,60 € TTC




- destination :
balisage d'allées, de jardins, ...
- détecteur de présence
- finition peinture époxy
- dimensions : 125 x 125 x 500 mm

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


- BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)**
- 500 LUMENS
 - 10 LED
 - 3000° K. / blanc chaud
 - puissance : 3W
 - intensité réglable
 - étanche IP 55
 - recharge : solaire ou secteur
 - autonomie : de 5 H. à 200 H.



ambiance de table

Chandelier solaire TEE

prix public : 211,20 € TTC




- destination :
éclairage de table
- détecteur de présence
- finition peinture époxy
- dimensions : 300 x 300 x 500 mm

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

**BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)**

- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 55
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.



plus près du ciel
Borne solaire TEE XL

prix public : 225,60 € TTC




- destination :
balisage d'allées, de jardins, ...
- détecteur de présence
- finition peinture époxy
- dimensions : 125 x 125 x 1950 mm



gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten


- BLOC SOLAIRE
 KYBSUN (KYB 010)**
- 500 LUMENS
 - 10 LED
 - 3000° K. / blanc chaud
 - puissance : 3W
 - intensité réglable
 - étanche IP 55
 - recharge : solaire ou secteur
 - autonomie : de 5 H. à 200 H.



jeu de lanternes

Lanterne solaire LAS 400/500/600

LAS 400 : 512 € TTC
 prix public : LAS 500 : 552 € TTC
 LAS 600 : 588 € TTC



· destination :
 lanternes, décoration terrasses, patios, pelouses ...

- détecteur de présence
- finition peinture époxy
- structure acier 15/10°mm
- Acryl satiné ou verre 3 mm sur demande
- dimensions : - LAS 400 // 245 x 245 x 395 mm
 - LAS 500 // 245 x 245 x 495 mm
 - LAS 600 // 245 x 245 x 595 mm




gris anthracite
 (RAL 7021)

rouille Corten

**BLOC SOLAIRE
 KYBSUN (KYB 010)**


- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 55
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.



Noir intense et Blanc chaud

Lanterne solaire LAS 500 noire

prix public : 612 € TTC



· destination :
lanternes, décoration terrasses, patios, pelouses ...

- détecteur de présence
- finition peinture époxy
- structure acier 15/10°mm
- Acryl satiné ou verre 3 mm sur demande
- dimensions : 245 x 245 x 495 mm




gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

BLOC SOLAIRE KYBSUN (KYB 010)


- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 55
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.



... ombres portées

Lanterne solaire LAS 500 trame

prix public : 612 € TTC



· destination :
lanternes, décoration terrasses, patios, pelouses ...

- détecteur de présence
- structure acier
- finition peinture époxy
- dimensions : 245 x 245 x 495 mm





gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

BLOC SOLAIRE KYBSUN (KYB 010)

- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 55
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.



ambiance XL

Lanterne solaire LAS 900

prix public : 684 € TTC



- destination :
lanternes, décoration terrasses, patios, pelouses, ...
- détecteur de présence
- finition peinture époxy
- structure acier 15/10°
- Acryl satiné ou verre 3 mm sur demande
- dimensions : 245 x 245 x 895 mm




gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

BLOC SOLAIRE KYBSUN (KYB 010)


- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 55
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.



à poser, à suspendre, à fixer

LYXY

prix public : 184,80 € TTC




- destination :
 - * lanterne
 - * applique, éclairage de façades (orientation SUD)
 - * suspension, éclairage de tables, d'arbres, ...
- détecteur de présence
- structure acier 15/10° / diffusant polycarbonate
- finition peinture époxy
- dimensions : 125 x 125 x 125 mm



gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

- BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)**
- 500 LUMENS
 - 10 LED
 - 3000° K. / blanc chaud
 - puissance : 3W
 - intensité réglable
 - étanche IP 55
 - recharge : solaire ou secteur
 - autonomie : de 5 H. à 200 H.



*ombre et lumière***RING**

prix public : 576 € TTC



· destination :
éclairage d'entrées, de terrasses, de balcons, ...


- détecteur de présence
- cadran solaire le jour
- détecteur de présence
- finition peinture époxy
- dimensions : 500 x 250 x 125 mm

gris anthracite
(RAL 7021)

rouille Corten

**BLOC SOLAIRE
KYBSUN (KYB 010)**

- 500 LUMENS
- 10 LED
- 3000° K. / blanc chaud
- puissance : 3W
- intensité réglable
- étanche IP 55
- recharge : solaire ou secteur
- autonomie : de 5 H. à 200 H.



... Pour réduire notre impact environnemental

L'expédition de nos lampes nécessite
un niveau de protection important.

Nous fabriquons des housses consignées,
en lin de provenance française.

Les emballages retournés sont réutilisés
pour l'envoi de nos produits.

Notre objectif,
supprimer progressivement l'usage du plastique
dans notre activité.

LYX
LUMINAIRES

Housse de protection
CONSIGNÉE



Dust cover
REFUND VALUE



Retrouvez plus d'information
sur la consigne de nos emballages :
www.LYX-luminaires.fr/NOTICES

Emballages réutilisés

Nous réutilisons également des palettes de bois
et cartons issus de nos partenaires
afin d'emballer et expédier nos produits.

LYX
LUMINAIRES

Emballage carton & palette en bois

RÉUTILISÉS



REUSED

Cardboard packaging & wooden pallet





www.LYX-luminaires.fr