

CAMPA
Muller Intuitiv

PRÉSENTE

LIGNE



ICONIC

LIGNE ICONIC



UNE NOUVELLE LIGNE DE RADIATEURS EXCLUSIFS
DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS DE L'ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

LIGNE



ICONIC

 LIGNE ICONIC

Depuis plus de 50 ans, CAMPA, la marque premium du Groupe Muller, offre des solutions de confort thermique élégantes et originales à travers ses collections de radiateurs et de sèche-serviettes en conjuguant subtilement design et performance.

C'est lors de nos rencontres à l'occasion de salons tels Maisons & Objets, que les professionnels du monde de la décoration d'intérieur ont manifesté leur intérêt pour ces lignes d'exception. Afin qu'ils puissent au mieux les intégrer dans leurs projets architecturaux, il leur fallait une ligne dédiée et des supports adaptés.

C'est chose faite ! Avec la ligne ICONIC, CAMPA renouvelle son identité visuelle et élargit son offre en présentant des appareils conçus comme de véritables objets décoratifs.



Le catalogue de ligne ICONIC est consultable et disponible sur demande sur www.campa.fr

 LIGNE ICONIC



LES PIÈCES DE VIE

- ▶ IC STYLE 1
- ▶ IC STYLE 2
- ▶ IC STYLE 3
- ▶ CITY 4
- ▶ KUBES 4

LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE

- ▶ IC HOLIDAY 1
- ▶ IC ELITE 1
- ▶ IC ELITE 3

PERFORMANCE

Comme tous les radiateurs d'exception Campa, les modèles de la **ligne Iconic** sont de véritables «pur-sang» du confort thermique bas carbone, associant la performance technologique à un design et des lignes remarquables.

INTELLIGENCE

Leur conception privilégie l'inertie et le rayonnement des matériaux nobles qui émettent une chaleur d'ambiance douce, sans à-coup et bien répartie dans la pièce, avec une finesse de réglage extrêmement précise.

Dotés de l'intelligence Muller Intuitiv, ils se connectent et se pilotent à distance par la voix ou avec un smartphone grâce à l'application Muller intuitiv with Netatmo. Développée en collaboration par des marques Groupe Muller et Netatmo (spécialiste reconnu des objets connectés), cette solution équipe les radiateurs de l'ensemble de nos gammes.

L'INTELLIGENCE MULLER INTUITIV POUR UN CONFORT ÉCONOME ET BAS CARBONE

Les radiateurs intelligents prennent en compte le rythme de vie des utilisateurs, échangent des informations et adaptent leur température. Leurs capteurs détectent les présences, les absences et les ouvertures intempestives de fenêtres. Les radiateurs anticipent, s'autoprogramment, et proposent une lecture quotidienne des consommations sur un graphique simple.

Le logement équipé de radiateurs dotés de l'intelligence Muller Intuitiv traque en permanence la moindre source de gaspillage et de surconsommation. Et parce qu'ils s'inscrivent dans une démarche environnementale durable, ils utilisent une électricité quasi décarbonée produite en France. (L'électricité produite en France est d'origine décarbonée à plus de 93%, source RTE).

ET LA LUMIÈRE FUT...

Au-delà de la performance thermique ces «objets» de chaleur intelligents participent activement et élégamment à la décoration d'intérieur qu'elle soit classique ou contemporaine. Ils proposent en plus un éclairage indirect qui met en valeur les matériaux nobles tels la pierre de lave brute, le verre trempé et l'acier architecturé. Couplé aux capteurs, celui-ci peut également faire office de balisage lumineux, très utile lors des déplacements nocturnes et peut au besoin déclencher une alerte visuelle en cas d'ouverture intempestive des fenêtres en période de chauffe.

LE SERVICE CAMPA

La ligne ICONIC s'adresse aux professionnels qui pourront bénéficier des conseils de nos spécialistes partout en France.



Muller Intuitiv with Netatmo ▶

Plébiscitée par les utilisateurs l'application reçoit une des meilleures appréciations dans sa catégorie sur les stores Google et Apple avec une note de **4,5 sur 5**.


LIGNE



ICONIC

LIGNE ICONIC

LES PIÈCES DE VIE

<p>DOTÉ DE L'INTELLIGENCE</p>  <p>Muller Intuitiv</p>	▷ IC STYLE 1	RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN GLACE DE VERRE TREMPÉ
	▷ IC STYLE 2	RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN PIERRE DE LAVE NATURELLE
	▷ IC STYLE 3	RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN ACIER DOUBLE ENVELOPPE
	▷ CITY 4	RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN DENTELLE D'ACIER
	▷ KUBES 4	RADIATEUR À FAÇADE EN DENTELLE D'ACIER À EFFET CINÉTIQUE

DANS SA COLLECTION ICONIC, CAMPA UTILISE LA LUMIÈRE POUR MAGNIFIER LA BEAUTÉ DE LEUR FAÇADE EN PIERRE DE LAVE, EN VERRE OU EN ACIER. EN PLUS DE SON ASPECT ESTHÉTIQUE, L'ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ EST INTELLIGENT PUISQU'IL OFFRE 4 FONCTIONS : AMBIANCE, VEILLEUSE, BALISAGE ET ALERTE VISUELLE DE FENÊTRE OUVERTE.

IC STYLE 1

HORIZONTAUX ET VERTICAUX

RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN GLACE DE VERRE TREMPÉ

4 FONCTIONS LUMINEUSES INTÉGRÉES

- ▶ AMBIANCE ▶ VEILLEUSE
- ▶ BALISAGE ▶ ALERTE FENÊTRE OUVERTE

CARACTÉRISTIQUES

- . 2 éléments chauffants indépendants et complémentaires avec priorité à la façade active
- . Verre biseauté
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte
- . Modèle ultra-fin : de 50 mm à 84 mm
- . Origine France Garantie

MODÈLES HORIZONTAUX

650 W - 1000 W - 1250 W - 1500 W - 2000 W

MODÈLES VERTICAUX

1000 W - 1250 W - 1500 W - 2000 W

COLORIS

- Lys blanc - Noir astrakan - Reflet

PRIX MAXIMUM CONSEILLÉ À PARTIR DE

1947 € TTC, hors pose, TVA de 10% sur le produit si fourni et posé par un installateur.



IC STYLE 1 - Reflet - vertical - 1000 W - 165 x 45 cm



BYE L&S 020218

LIGNE ICONIC

LIGNE



ICONIC

IC STYLE 2

HORIZONTAUX ET VERTICAUX

RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN PIERRE DE LAVE NATURELLE

4 FONCTIONS LUMINEUSES INTÉGRÉES

- ▶ AMBIANCE ▶ VEILLEUSE
- ▶ BALISAGE ▶ ALERTE FENÊTRE OUVERTE

CARACTÉRISTIQUES

- . 2 éléments chauffants indépendants et complémentaires avec priorité à la façade active
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte
- . Modèle ultra-fin : de 53 mm à 55 mm
- . Origine France Garantie

MODÈLES HORIZONTALS

650 W - 1000 W - 1250 W

MODÈLES VERTICAUX

1000 W - 1250 W

COLORIS

- Grège
- Brut de lave

PRIX MAXIMUM CONSEILLÉ À PARTIR DE

2059 € TTC, hors pose, TVA de 10% sur le produit si fourni et posé par un installateur



Brut de lave - 1000 W - 165 x 45 cm



Brut de lave - 1250 W - 165 x 55cm



LIGNE ICONIC

IC STYLE 3

HORIZONTAUX ET VERTICAUX

RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN ACIER DOUBLE ENVELOPPE

4 FONCTIONS LUMINEUSES INTÉGRÉES

- ▶ AMBIANCE ▶ VEILLEUSE
- ▶ BALISAGE ▶ ALERTE FENÊTRE OUVERTE

CARACTÉRISTIQUES

- . 2 éléments chauffants indépendants et complémentaires avec priorité à la façade active
- . Façade en acier double enveloppe
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte
- . Modèle ultra-fin : de 50 mm à 84 mm
- . Origine France Garantie

MODÈLES HORIZONTALS

650 W - 1000 W - 1250 W - 1500 W - 2000 W

MODÈLES VERTICAUX

1000 W - 1250 W - 1500 W - 2000 W

COLORIS

- Blanc mat
- Anthracite

PRIX MAXIMUM CONSEILLÉ À PARTIR DE

1574 € TTC, hors pose, TVA de 10% sur le produit si fourni et posé par un installateur



Blanc mat - 1000W - 70 x 110cm



Blanc mat - 1000W - 165 x 45cm



LIGNE ICONIC

LIGNE



ICONIC

IC CITY 4

HORIZONTAUX ET VERTICAUX

RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN DENTELLE D'ACIER

4 FONCTIONS LUMINEUSES INTÉGRÉES

- ▶ AMBIANCE ▶ VEILLEUSE
- ▶ BALISAGE ▶ ALERTE FENÊTRE OUVERTE

CARACTÉRISTIQUES

- . 2 éléments chauffants indépendants et complémentaires avec priorité à la façade active
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte
- . Modèle ultra-fin : 62 mm
- . Origine France Garantie

MODÈLES VERTICAUX

1000 W - 1250 W

COLORIS

- Blanc
- Anthracite

PRIX MAXIMUM CONSEILLÉ À PARTIR DE

1912 € TTC, hors pose, TVA de 10% sur le produit si fourni et posé par un installateur



Blanc - 1250W - 166 x 59cm



BVCon_603014

LIGNE ICONIC

IC KUBES 4

HORIZONTAUX ET VERTICAUX

RADIATEUR À FAÇADE EN DENTELLE D'ACIER À EFFET CINÉTIQUE

4 FONCTIONS LUMINEUSES INTÉGRÉES

- ▶ AMBIANCE ▶ VEILLEUSE
- ▶ BALISAGE ▶ ALERTE FENÊTRE OUVERTE

CARACTÉRISTIQUES

- . Emetteur chauffant à montée en température rapide et au rayonnement homogène
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte
- . Modèle ultra-fin : 50 mm
- . Origine France Garantie

MODÈLES HORIZONTAUX

1000 W - 1500 W

MODÈLES VERTICAUX

1500 W

COLORIS

- Blanc
- Anthracite

PRIX MAXIMUM CONSEILLÉ À PARTIR DE

1659 € TTC, hors pose, TVA de 10% sur le produit si fourni et posé par un installateur



Anthracite - 1000W - 70 x 70cm



BVCon_603014



Blanc - 1250W - 165 x 45cm



BVCon_603014

LIGNE ICONIC

INFORMATIONS

► copier / coller

LIGNE



ICONIC

IC STYLE 1

HORIZONTALS ET VERTICAUX

RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN GLACE DE VERRE TREMPÉ

4 FONCTIONS LUMINEUSES INTÉGRÉES : Ambiance - Veilleuse - Balisage - Alerte fenêtre ouverte

CARACTÉRISTIQUES : 2 éléments chauffants indépendants et complémentaires avec priorité à la façade active - Verre biseauté - Détection d'absence - Détection de fenêtre ouverte - Modèle ultra-fin : de 50 mm à 84 mm - Origine France Garantie

MODÈLES HORIZONTALS : 650 W - 1000 W - 1250 W - 1500 W - 2000 W

MODÈLES VERTICAUX : 1000 W - 1250 W - 1500 W - 2000 W

COLORIS : Lys blanc - Noir astrakan - Reflet

PRIX MAXIMUM CONSEILLÉ : à partir de 1947 € TTC, hors pose, TVA de 10% sur le produit si fourni et posé par un installateur

IC STYLE 2

HORIZONTALS ET VERTICAUX

RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN PIERRE DE LAVE NATURELLE

4 FONCTIONS LUMINEUSES INTÉGRÉES : Ambiance - Veilleuse - Balisage - Alerte fenêtre ouverte

CARACTÉRISTIQUES : 2 éléments chauffants indépendants et complémentaires avec priorité à la façade active - Détection d'absence - Détection de fenêtre ouverte - Modèle ultra-fin : de 53 mm à 55 mm - Origine France Garantie

MODÈLES HORIZONTALS : 650 W - 1000 W - 1250 W

MODÈLES VERTICAUX : 1000 W - 1250 W

COLORIS : Lys blanc - Noir astrakan - Reflet

PRIX MAXIMUM CONSEILLÉ : à partir de 2059 € TTC, hors pose, TVA de 10% sur le produit si fourni et posé par un installateur

IC STYLE 3

HORIZONTALS ET VERTICAUX

RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN ACIER DOUBLE ENVELOPPE

4 FONCTIONS LUMINEUSES INTÉGRÉES : Ambiance - Veilleuse - Balisage - Alerte fenêtre ouverte

CARACTÉRISTIQUES : 2 éléments chauffants indépendants et complémentaires avec priorité à la façade active - Façade en acier double enveloppe - Détection d'absence - Détection de fenêtre ouverte - Modèle ultra-fin : de 50 mm à 84 mm - Origine France Garantie

MODÈLES HORIZONTALS : 650 W - 1000 W - 1250 W - 1500 W - 2000 W

MODÈLES VERTICAUX : 1000 W - 1250 W - 1500 W - 2000 W

COLORIS : Blanc Mat - Anthracite

PRIX MAXIMUM CONSEILLÉ : à partir de 1574 € TTC, hors pose, TVA de 10% sur le produit si fourni et posé par un installateur

IC CITY 4

VERTICAUX

RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN DENTELLE D'ACIER

4 FONCTIONS LUMINEUSES INTÉGRÉES : Ambiance - Veilleuse - Balisage - Alerte fenêtre ouverte

CARACTÉRISTIQUES : 2 éléments chauffants indépendants et complémentaires avec priorité à la façade active - Détection d'absence - Détection de fenêtre ouverte - Modèle ultra-fin : 62 mm - Origine France Garantie

MODÈLES VERTICAUX : 1000 W - 1250 W

COLORIS : Blanc

PRIX MAXIMUM CONSEILLÉ : à partir de 1912 € TTC, hors pose, TVA de 10% sur le produit si fourni et posé par un installateur

IC KUBES 4

HORIZONTALS ET VERTICAUX

RADIATEUR À FAÇADE EN DENTELLE D'ACIER À EFFET CINÉTIQUE

4 FONCTIONS LUMINEUSES INTÉGRÉES : Ambiance - Veilleuse - Balisage - Alerte fenêtre ouverte

CARACTÉRISTIQUES : Emetteur chauffant à montée en température rapide et au rayonnement homogène - Détection d'absence - Détection de fenêtre ouverte - Modèle ultra-fin : 50 mm - Origine France Garantie

MODÈLES HORIZONTALS : 1000 W - 1500 W

MODÈLES VERTICAUX : 1500 W

COLORIS : Blanc - Anthracite

PRIX MAXIMUM CONSEILLÉ : à partir de 1659 € TTC, hors pose, TVA de 10% sur le produit si fourni et posé par un installateur

LIGNE



ICONIC

LIGNE ICONIC

LA SALLE DE BAINS ET LA CUISINE

DOTÉ DE
L'INTELLIGENCE



Muller Intuitiv

- ▷ **IC HOLIDAY 1** RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES À FAÇADE ACTIVE EN GLACE DE VERRE TREMPÉ
- ▷ **IC ELITE 1** RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES À FAÇADE ACTIVE EN GLACE DE VERRE TREMPÉ
- ▷ **IC ELITE 3** RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES À FAÇADE ACTIVE EN ACIER LISSE

UNE LIGNE DE RADIATEURS À FAÇADE ACTIVE AVEC AMBIANCES LUMINEUSES INTÉGRÉES, À INERTIE PILOTÉE, DÉCLINÉS DANS DIFFÉRENTS MATÉRIAUX REMARQUABLES TELS LE VERRE, LA PIERRE DE LAVE, L'ACIER ET LA DENTELLE D'ACIER.

IC HOLIDAY 1

VERTICAUX

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES À FAÇADE ACTIVE EN GLACE DE VERRE TREMPÉ

**SOUFLANT INTÉGRÉ POUR LES REMONTÉES
RAPIDES EN TEMPÉRATURE**

4 FONCTIONS LUMINEUSES INTÉGRÉES

- ▶ AMBIANCE ▶ VEILLEUSE
- ▶ BALISAGE ▶ ALERTE FENÊTRE OUVERTE

CARACTÉRISTIQUES

- . 2 éléments chauffants et façade active
- . Soufflerie : 900 Watts
- . Détection d'absence
- . Détection de fenêtre ouverte
- . Origine France Garantie

MODÈLES VERTICAUX


1300 W - 1500 W

COLORIS COLORIS BARRES (au choix)

- Lys blanc
- Noir astrakan
- Reflet
- Lys blanc
- Noir astrakan
- Gris

PRIX MAXIMUM CONSEILLÉ À PARTIR DE

1456 € TTC, hors pose, TVA de 10% sur le produit si fourni et posé par un installateur.



IC HOLIDAY 1 - Noir astrakan - 1300 W - 120 x 35 cm



LIGNE ICONIC

LIGNE



ICONIC

IC ÉLITE 1

VERTICAUX

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES À FAÇADE ACTIVE EN GLACE DE VERRE TREMPÉ

SOUFLANT INTÉGRÉ POUR LES REMONTÉES RAPIDES EN TEMPÉRATURE

4 FONCTIONS LUMINEUSES INTÉGRÉES

- ▶ AMBIANCE ▶ VEILLEUSE
- ▶ BALISAGE ▶ ALERTE FENÊTRE OUVERTE

CARACTÉRISTIQUES

- . 2 éléments chauffants et façade active
- . Soufflerie : 1000 Watts
- . Détection de fenêtre ouverte
- . Origine France Garantie

MODÈLES VERTICAUX

1300 W

COLORIS

- Lys blanc
- Noir astrakan
- Reflet

PRIX MAXIMUM CONSEILLÉ À PARTIR DE

2613 € TTC, hors pose, TVA de 10% sur le produit si fourni et posé par un installateur



Lys blanc - 1300 W - 150 x 43 cm



BV-Cert. 603018



Noir astrakan - 1300 W - 150 x 43 cm



BV-Cert. 603018

LIGNE ICONIC

IC ÉLITE 3

VERTICAUX

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES À FAÇADE ACTIVE EN ACIER DOUBLE ENVELOPPE

SOUFLANT INTÉGRÉ POUR LES REMONTÉES RAPIDES EN TEMPÉRATURE

4 FONCTIONS LUMINEUSES INTÉGRÉES

- ▶ AMBIANCE ▶ VEILLEUSE
- ▶ BALISAGE ▶ ALERTE FENÊTRE OUVERTE

CARACTÉRISTIQUES

- . 2 éléments chauffants et façade active
- . Façade en acier double enveloppe
- . Détection de fenêtre ouverte
- . Modèle ultra-fin : 50 mm
- . Origine France Garantie

MODÈLES VERTICAUX

1300 W - 1500 W

COLORIS

- Blanc mat

PRIX MAXIMUM CONSEILLÉ À PARTIR DE

2222 € TTC, hors pose, TVA de 10% sur le produit si fourni et posé par un installateur



Blanc mat - 1300 W - 120 x 43 cm



BV-Cert. 603018



Blanc mat - 1500 W - 150 x 43 cm



BV-Cert. 603018

LIGNE ICONIC

INFORMATIONS

► copier / coller

LIGNE



ICONIC

IC HOLIDAY 1

VERTICAUX

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES À FAÇADE ACTIVE EN GLACE DE VERRE TREMPÉ

SOUFFLANT INTÉGRÉ POUR LES REMONTÉES RAPIDES EN TEMPÉRATURE

4 FONCTIONS LUMINEUSES INTÉGRÉES : Ambiance - Veilleuse Balisage - Alerte fenêtre ouverte

CARACTÉRISTIQUES : 2 éléments chauffants et façade active - Soufflerie : 900 Watts - Détection d'absence - Détection de fenêtre ouverte - Origine France Garantie

MODÈLES VERTICAUX : 1300 W - 1500 W

COLORIS : Lys blanc - Noir astrakan - Reflet

COLORIS BARRES : Lys blanc - Noir astrakan - Gris

PRIX MAXIMUM CONSEILLÉ : à partir de 1456 € TTC, hors pose, TVA de 10% sur le produit si fourni et posé par un installateur

IC ÉLITE 1

VERTICAUX

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES À FAÇADE ACTIVE EN GLACE DE VERRE TREMPÉ

SOUFFLANT INTÉGRÉ POUR LES REMONTÉES RAPIDES EN TEMPÉRATURE

4 FONCTIONS LUMINEUSES INTÉGRÉES : Ambiance - Veilleuse - Balisage - Alerte fenêtre ouverte

CARACTÉRISTIQUES : 2 éléments chauffants façade active - Soufflerie : 1000 Watts - Détection de fenêtre ouverte - Origine France Garantie

MODÈLES VERTICAUX : 1300 W

COLORIS : Lys blanc - Noir astrakan - Reflet

PRIX MAXIMUM CONSEILLÉ : à partir de 2613 € TTC, hors pose, TVA de 10% sur le produit si fourni et posé par un installateur

IC ÉLITE 3

VERTICAUX

RADIATEUR À FAÇADE ACTIVE EN ACIER DOUBLE ENVELOPPE

SOUFFLANT INTÉGRÉ POUR LES REMONTÉES RAPIDES EN TEMPÉRATURE

4 FONCTIONS LUMINEUSES INTÉGRÉES : Ambiance Veilleuse Balisage Alerte fenêtre ouverte

CARACTÉRISTIQUES : 2 éléments chauffants et façade active - Façade en acier double enveloppe - Détection de fenêtre ouverte - Modèle ultra-fin : 50 mm - Origine France Garantie

MODÈLES VERTICAUX : 1300 W - 1500 W

COLORIS : Blanc Mat

PRIX MAXIMUM CONSEILLÉ : à partir de 2222 € TTC, hors pose, TVA de 10% sur le produit si fourni et posé par un installateur