



ARCHETTO FREEDOM®
ANTONANGELI ARCHITECTURAL



INDOOR COLLECTION

ARCHETTO FREEDOM®

design Gianfranco Marabese 2021

LO SPAZIALISMO E LA DIMENSIONE INFINITA

Archetto Freedom® accoglie dello Spazialismo la libertà di creare. Lucio Fontana è l'ispirazione: fondatore del movimento, che privilegiava la volontà creatrice, più che il prodotto finito. L'artista sperimentava, con il vuoto e la luce, il sistema per sviluppare spazio: anticipando la ricerca del movimento 'Light and Space', nato negli anni '60 e '70 negli Stati Uniti e di altri artisti, come il celebre Dan Flavin, che si sono cimentati in opere d'arte luminose, utilizzando il neon. Produrre luce con il catodo freddo, plasmare il vetro con la fiamma ossidrica, ha generato nel corso degli ultimi 50 anni, opere di grande fascino, ma anche di assoluta fragilità: spesso opere uniche, ma anche inamovibili.

Oggi, con Archetto Freedom®, si è arrivati ad ottenere un profilo di luce plasmabile, modellabile a mano, che consente di costruire forme libere nello spazio: forme completamente libere, per l'interpretazione del fruitore.

In questo modo ogni intervento diventa un'opera unica, ma riutilizzabile per altre interpretazioni, dal momento che il profilo luminoso si può plasmare a piacere, più volte.

THE SPATIALISM AND THE INFINITE DIMENSION

Archetto Freedom® embraces from the 'Spatialism' the liberty of the creative act.

The vision is that of Lucio Fontana: founder of the movement, that privileged the creative will, more than the finished product. The artist used to investigate the system to develop space with emptiness and light: anticipating the research on movement of 'Light and Space', born in the '60 and '70 in the United States, and of other artists, like the renowned Dan Flavin, that ventured in luminous works of art using the neon. Generating light with the cold cathode and shaping the glass with the blowtorch, has generated in the last 50 years creations that have inordinate charm, but also great fragility: often unique, but also immovable, artworks.

Today, Archetto Freedom® provides with a malleable light profile, shapeable with your hands, that permits to construct free shapes in the space: free forms for the interpretation of the viewer. In this way, every project becomes a unique artwork, reusable for other interpretations, given the possibility to reshape the light profile, repeatedly.

Un progetto si aggiunge alla Collezione Archetto, che dal 2012 offre ai progettisti una 'matita luminosa', per interpretare e applicare la luce, in modo dedicato e personale. La ricerca Antonangeli, con Archetto Freedom® approfondisce la materia e la tecnologia che stanno alla base dell'ideazione di prodotti innovativi: continuando un percorso creativo appassionante.

A new project joining the Archetto Collection that, since 2012, offers to designers a 'bright pencil' with which to interpret the light in a gentle and intimate way. The research made by Antonangeli further investigates with Archetto Freedom® the matter and the technology at the foundation of the products conception: continuing a passionate journey.



"L'acqua fa le nuvole. La luce fa il paesaggio".

"Water makes the clouds. Light makes the landscape."

Gilles Clément, Nuvole/Nuages

ARCHETTO FREEDOM®

design Gianfranco Marabese 2021



5 metri di silicone estruso ed autodissipante con anima interna in metallo 'modellabile', che mantiene la forma impressa, ospita all'interno due strip LED contrapposte: bianche, bianche e RGB, RGB. Ogni segmento è dotato di 5 cavi di sospensione con attacco rapido e cavo di alimentazione lungo 2 metri.

5 meters of extruded and self-dissipating silicon with 'shapeable' metal inner core, that maintains the imprinted form, hosting inside two opposing strip LED: white, white and RGB, RGB. Each segment is provided with 5 suspension cables with rapid connection and a 2-meter power cable.

Moduli strip LED/ Strip LED Modules




Cod. ARCFRL01W
 Sample dimension: 100 cm;
 C semiplanes: 180° - 0°/270° - 90° Flow: 2217,56lm
 Maximum: 139,23 Cd/Klm; Position: C=30,00
 G=177,00
 Performance: 100,00%; Asymmetrical



LED Bianco/White LED: 3000°K, 24V
 12W per meter/ CRI 90/ENERGY SAFE.
 RGB: 168led/mt, 17,5W/mt, 24V

Doppia emissione/
 Double emission



Cod. ARCFRL01W
 60W 5mt Bianco/White
 60W 5mt Bianco/White

Cod. ARCFRL01W/RGB
 60W 5mt Bianco/White
 87,5W 5mt RGB/RGB


Cod. ARCFRL01RGB
 87,5W 5mt RGB/RGB
 87,5W 5mt RGB/RGB

COMPONENTI STRUTTURALI

STRUCTURE'S COMPONENTS

Piastra per alimentazione remota/
Remote power's cover plate


Cod.ARCFRK03



Disco in acciaio mirror.
Mirror steel's plate

Terminale per ancoraggio a soffitto/
Terminal for ceiling anchoring


Cod.ARCFRK01A



Metacrilato
Metacrylate

Terminale per connessione remota a soffitto/
Terminal for remote ceiling connection


Cod.ARCFRK01B



Metacrilato
Metacrylate
Disco di ancoraggio in metallo/
Metal anchoring plate

Tige singola regolabile a soffitto/
Ceiling adjustable single rod


Cod.ARCFRK02A



Metallo nickel
Nickel metal

Tige doppia regolabile a soffitto/
Ceiling adjustable double rod

Cod.ARCFRK02B



Metallo nickel
Nickel metal

Giunzione tra elementi/
Junction between elements


Cod.ARCFRK04



Silicone bianco.
White silicone.

Cavetto di sospensione/
Suspension cable

Cod.ARCFRK05



Cavo in acciaio.
O-Ring in silicone
Steel cable
Silicone O-Ring

Attacco rapido/
Rapid fastening

Deviatore cavo alimentazione/
Power cable diverter

Cod.ARCFRK06



Delrin bianco
White Delrin

ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLIES

Alimentatori per soffitto-parete con scatola metallica bianco opaco/
Ceiling-wall power supplies with metallic matt white case



IP67

Per moduli con solo led bianchi
Only for modules with white LED

150W	Cod.ARCFRDW01	Dim. 36x8x6	24V ON/OFF	(per 1 modulo/for 1 module)
320W	Cod.ARCFRDW02	Dim. 36x15x6	24V ON/OFF	(per 2 moduli/for 2 modules)
150W	Cod.ARCFRDW01D	Dim. 36x8x6	24V Dimm.	(per 1 modulo/for 1 module)
300W (2x150w)	Cod.ARCFRDW02D	Dim. 36x15x6	24V Dimm.	(per 2 moduli/for 2 modules)
150W	Cod.ARCFRDW01P	Dim. 36x8x6	24V 1-10	(per 1 modulo/for 1 module)
320W	Cod.ARCFRDW02P	Dim. 36x15x6	24V 1-10	(per 2 moduli/for 2 modules)

Alimentatori remoti con piastra/
Remote power supplies with plate



IP67



Per moduli con solo led bianchi
Only for modules with white LED

150W	Cod.ARCFRDR01	Dim. 20x10x5	24V ON/OFF	(per 1 modulo/for 1 module)
320W	Cod.ARCFRDR02	Dim. 20x10x5	24V ON/OFF	(per 2 moduli/for 2 modules)
150W	Cod.ARCFRDR01D	Dim. 20x10x5	24V Dimm.	(per 1 modulo/for 1 module)
300W (2x150w)	Cod.ARCFRDR02D	Dim. 20x10x5	24V Dimm.	(per 2 moduli/for 2 modules)
150W	Cod.ARCFRDR01P	Dim. 20x10x5	24V 1-10	(per 1 modulo/for 1 module)
320W	Cod.ARCFRDR02P	Dim. 25,5x9x4,5	24V 1-10	(per 2 moduli/for 2 modules)

Alimentatori per soffitto-parete con scatola metallica bianco opaco/
Ceiling-wall power supplies with metallic matt white case



IP67

Per moduli con led bianchi ed RGB combinati/
For combined white and RGB LED modules

240W white	Cod.ARCFRDW03	Dim. 36x8x6	24V ON/OFF+ controller RGB	(per 1 modulo/for 1 module)
320W white	Cod.ARCFRDW04	Dim. 36x15x6	24V ON/OFF+ controller RGB	(per 2 moduli/for 2 modules)

Alimentatori remoti con piastra/
Remote power supplies with plate



IP67



Per moduli con led bianchi ed RGB combinati/
For combined white and RGB LED modules

240W white	Cod.ARCFRDR03	Dim. 25x7x8	24V ON/OFF+ controller RGB	(per 1 modulo/for 1 module)
320W white	Cod.ARCFRDR04	Dim. 25,5x9x4,5	24V ON/OFF+ controller RGB	(per 2 moduli/for 2 modules)

Alimentatori per soffitto-parete con scatola metallica bianco opaco/
Ceiling-wall power supplies with metallic matt white case



IP67

Per moduli con solo led RGB
Only for modules with RGB LED

240W	Cod.ARCFRDW03	Dim. 36x8x6	24V ON/OFF+ controller RGB	(per 1 modulo/for 1 module)
480W	Cod.ARCFRDW05	Dim. 36x15x6	24V ON/OFF+ 2 controller RGB	(per 2 moduli/for 2 modules)

Possibilità di alloggiare un secondo controller RGB x gestire colori diversi tra le strip/
It is possible to include a second RGB controller to manage different colors between the strips

Alimentatori remoti con piastra/
Remote power supplies with plate



IP67



Per moduli con solo led RGB
Only for modules with RGB LED

240W	Cod.ARCFRDR03	Dim. 25x7x8	24V ON/OFF+ controller RGB	(per 1 modulo/for 1 module)
480W	Cod.ARCFRDR05	Dim. 26,5x125x4,5	24V ON/OFF+ 2 controller RGB	(per 2 moduli/for 2 modules)

Possibilità di alloggiare un secondo controller RGB x gestire colori diversi tra le strip/
It is possible to include a second RGB controller to manage different colors between the strips

Centralina per dimmerazione Push/
Control unit for dimming Push



max240W Cod.ARCSPDIMPUSH Dim. 4,4x5,7x1,9 24V max 2 alim.

Da abbinare ad ogni alimentatori ON/OFF con scatola o remoti.
Alimentatori con scatola: la centralina è integrata all'interno.
Combined with any ON / OFF power supplies with box or remote.
Power supplies with box: the control unit is integrated inside.



La modellazione manuale del profilo luminoso crea linee che si incontrano, si avvolgono in volo libero, infinito. Appenderle è facile, ed è semplice creare morbide architetture di luce.


The manual shaping of the profile creates lines that meet each other and wind in free flight, infinite. Hanging them on is easy and it is simple to create soft architectures of light






Modulo LED RGB (cod. ARCFRL01RGB), con alimentazione remota (cod. ARCFRDR02) e cavetti di sospensione (cod. ARCFRK05)


RGB LED module (cod. ARCFRL01RGB), with remote power supply (ARCFRDR02) and suspension cables (cod. ARCFRK05)




Un modulo con alimentazione remota a soffitto.
One module with remote ceiling power supply.




Due moduli con alimentazione remota a soffitto.
Two modules with remote ceiling power supply.



Due moduli continui con alimentazione a soffitto.
Two continuous modules with ceiling power supply.




LEGEND - ESEMPI DI COMPOSIZIONE/EXAMPLES OF COMPOSITION
1 - Piastra per alimentazione remota/Remote power's cover plate (cod. ARCFRK03)
3 - Cavetto per sospensione/Suspension cable (cod. ARCFRK05)
4 - Modulo LED da 5 metri/5 meters LED module
5 - Giunzione tra elementi/Junction between elements (cod. ARCFRK04)
6 - Deviatore cavo alimentazione/Power cable diverter (cod. ARCFRK06)




LEGEND - ESEMPI DI COMPOSIZIONE/EXAMPLES OF COMPOSITION

- 2 - Alimentatori per soffitto-parete con scatola/Ceiling-wall power supplies with case (cod. ARCFRDW02)
- 3 - Cavetto per sospensione/Suspension cable (cod. ARCFRK05)
- 4 - Modulo LED /LED module
- 5 - Giunzione tra elementi/Junction between elements (cod. ARCFRK04)
- 6 - Deviatore cavo alimentazione/Power cable diverter (cod. ARCFRK06)



Modulo LED bianco+RGB (cod. ARCFRL01W/RGB), alimentazione con scatola a soffitto (cod. ARCFRDW02), e cavetti di sospensione (cod. ARCFRK05).

White + RGB LED module (code ARCFRL01W / RGB), power supply with box ceiling (code ARCFRDW02), and suspension cables (code ARCFRK05).




LEGEND - ESEMPI DI COMPOSIZIONE/EXAMPLES OF COMPOSITION

- 2 - Alimentatori per soffitto-parete con scatola/Ceiling-wall power supplies with case (cod. ARCFRDW02)
- 3 - Cavetto per sospensione/Suspension cable (cod. ARCFRK05)
- 4 - Modulo LED/LED module
- 5 - Giunzione tra elementi/Junction between elements (cod. ARCFRK04)
- 7 - Terminale per connessione remota a soffitto/Terminal for remote ceiling connection (cod. ARCFRK01B)
- 8 - Terminale per ancoraggio a soffitto/Terminal for ceiling anchoring (cod. ARCFRK01A)

Modulo LED bianco+RGB (cod. ARCFRL01W/RGB),
con alimentazione remota a soffitto
(cod. ARCFRK01A+ ARCFRK01B)
e cavetti di sospensione (cod. ARCFRK05).

White + RGB LED module (code ARCFRL01W / RGB),
with remote power supply ceiling
(code ARCFRK01A + ARCFRK01B)
and suspension cables (code ARCFRK05).





LEGEND - ESEMPI DI COMPOSIZIONE/EXAMPLES OF COMPOSITION
 1 - Piastra per alimentazione remota/Remote power's cover plate (cod. ARCFRK03)
 3 - Cavetto per sospensione/Suspension cable (od. ARCFRK05)
 4 - Modulo LED /LED module
 5 - Giunzione tra elementi/Junction between elements (cod. ARCFRK04)
 9 - Tige singola regolabile a soffitto/Ceiling adjustable single rod (cod. ARCFRK02A)
 10 - Tige doppia regolabile a soffitto/Ceiling adjustable double rod (cod. ARCFRK02B)



Modulo LED bianco (cod. ARCFRL01W), con alimentazione remota, tige a doppio attacco regolabile a soffitto (cod. ARCFRK02B) e cavetti di sospensione (cod. ARCFRK05)


White LED module (code ARCFRL01W), with remote power supply, adjustable double-ended ceiling rod (code ARCFRK02B) and suspension cables (code ARCFRK05)



Il flessibile profilo di luce si accende nella purezza del bianco. Il colore appare, magico, nella molteplicità di sfumature della gestione RGB.

The flexible light profile is lit in the purity of white. The color appears magical in the variety of shades managed with the RGB.





Backstage shooting ARCHETTO FREEDOM®, 2021, March



ARCHETTO FREEDOM® L'unicità di una tecnica brevettata/The uniqueness of a patented technique.

LEGENDA/LEGEND

I Prodotti Antonangeli sono contrassegnati da simboli indicanti conformità a norme di sicurezza internazionale, generali o riferite a particolari condizioni applicative/
Antonangeli's products are marked by symbols conforming to International, general safety rules or concerning those particular conditions



Prodotto rispondente alle Direttive Comunitarie Europee/ It certifies the conformity of the product to the European Community provisions



Alimentazione a bassissima tensione di sicurezza. Tensioni superiori a 50V (a 50Hz) escluse. Esclusa messa a terra/ Very low safety supply voltage. Not to be used at over 50V (at 50Hz). Earthing excluded



Apparecchio adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili/
With built-in power packs or transformers ready for mounting on normally flammable surface.



Apparecchio dimmerabile. Dove presente la dicitura "su richiesta", l'apparecchio è acquistabile con sistema dimmer/ Dimmable lamp. Where the words 'on demand' appear, the lamp is affordable with dimming system



Protezione contro getti d'acqua/ Protected against jets of water

ECO-CONTRIBUTO / Normative RAEE D.L. 151/2015 H


Vi informiamo che la nostra società ha assolto l'obbligo dello smantellamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche associandosi al consorzio ECOLIGHT/ We inform you that our society has acquitted to the duty of the dismantling of electrical and electronic equipment by joining the consortium ECOLIGHT

Il simbolo apposto su ogni prodotto ANTONANGELI indica che, per un suo migliore recupero, non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici, ma conferito in idonei centri di smaltimento/ The symbol on each ANTONANGELI product indicates that, for a better recovery, should not be disposed with other household waste, but given in suitable disposal sites

Antonangeli si riserva la facoltà di modificare, anche senza preavviso, i prodotti o parte degli stessi presenti in questo catalogo. / Antonangeli reserves the right to change the technical specifications of any product illustrated in this catalogue.

Antonangeli produce in Italia nella propria struttura e con il contributo di imprese che nel rispetto dell'ambiente non si avvalgono di manodopera minorile/ Antonangeli produces in Italy by its own structure and with the contribution of enterprises that taking care of environment do not use child labour.

CLASSI ENERGETICHE/ ENERGETIC TABLE



100% MADE IN ITALY

Tutti i prodotti Antonangeli sono realizzati interamente in Italia
All Antonangeli's products are made in Italy

GARANZIA

Questo prodotto realizzato con materiali di qualità, viene garantito da Antonangeli, per due anni, a partire dalla data di acquisto. La garanzia dà diritto alla riparazione o sostituzione gratuita di quelle parti di prodotto sulle quali si riscontrano difetti di fabbricazione, rilevati entro il periodo coperto dalla stessa. Esulano dalla garanzia danni causati da trasporto, derivanti da manomissioni o da manutenzioni improprie. In caso di difetto, il prodotto va riconsegnato, se possibile con imballo originale al rivenditore presso cui è stato acquistato, insieme al certificato di garanzia.

Ogni prodotto Antonangeli è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile prodotti. Per qualsiasi controversia sarà competente, in via esclusiva, il foro di Milano, Italia.

WARRANTY

This product is manufactured using high quality materials, and Antonangeli guarantees it for two years from date of purchase. The certificate warrants that those part of the product defective by improper workman ship will be replaced or repaired free of charge during all the period of guarantee's validity.

This guarantee does not apply to shipping damage, misuse or improper maintenance. In case of defective parts the product must be handed, along with the guarantee certificate and if possible in its original package to the dealer who sold it.

All Antonangeli products are covered by an insurance police. Court of law competent to consider claims concerning this product is that of Milan, Italy.

ARCHETTO FREEDOM® modello depositato/patented model

Copyright Antonangeli 2021/Antonangeli si riserva la facoltà di modificare, anche senza preavviso, i prodotti o parte degli stessi presenti in questo catalogo. Vietata la riproduzione e l'utilizzo delle immagini di questo catalogo senza autorizzazione da parte di CHORE S.R.L.

Antonangeli reserves the right to change the technical specification of any product illustrated in this catalogue. It is forbidden the use and the reproduction of the pictures present in this catalogue without the permission of CHORE S.R.L.

Photos: Leonardo Pelucchi. Graphic Design: Antonio Dibiase. Special thanks to Silvia.



Chore s.r.l. Via Como 74 20030 Paderno Dugnano (MI) Italy
antonangeli.it
info@antonangeli.it Phone +39 02 91082795